

ALMANAQUE DOIS MIL E QUINZE

ESCOLA EB1 ABADIAS



SÓ TEMOS ESTA TERRA!

JANEIRO

“ TROVÃO DE JANEIRO, NEM BOM PRADO NEM BOM PALHEIRO. ”



SEMEAR REPOLHOS, RABANETES, ALFACES, FAVAS E ERVILHAS. AINDA SE PLANTAM ALHOS. CRIAR EM VIVEIROS TODAS AS HORTALIÇAS. PLANTAR ÁRVORES DE FRUTO.




COLHER ESPINAFRES, COUVES, SALSA.



SEMEAR CICLAMES, ERVILHAS-DE-CHEIRO, GIPSÓFILAS, ETC. PLANTAR JACINTOS, BEGÓNIAS, LÍRIOS E AMARÍLIS. PLANTAR ARBUSTOS ORNAMENTAIS.



CAMÉLIAS, TULIPAS, VIOLETAS, AMORES-PERFEITOS, JACINTOS.



CONTROLAR MOSCA BRANCA NAS LARANJEIRAS

ENCHER TRÊS QUARTOS DE UM GARRAFÃO DE ÁGUA TEMPERADO COM AÇÚCAR AMARELO E VINAGRE DE CIDRA DE FORMA A FICAR COM SABOR AGRIDOCE. FECHAR O GARRAFÃO E ABRIR DOIS BURACOS, DO LADO ESQUERDO E DIREITO NA PARTE LATERAL DO GARRAFÃO. COLOCAR DENTRO DA COPA DAS LARANJEIRAS E TANGERINEIRAS. AS MOSCAS SÃO ATRAÍDAS PELA MISTURA E MORREM AFOGADAS.



05.01.2015 • 04:53H



13.01.2015 • 09:46H

LUAS



20.01.2015 • 13:14H



27.01.2015 • 04:48H

OUTROS TRABALHOS

LAVRAR AS TERRAS FORTES E ARGILOSAS DESTINADAS ÀS SEMEITEIRAS DA PRIMAVERA E AO MESMO TEMPO DEITAR NA TERRA ESTRUMES CURTIDOS. FAZER TAMBÉM, A FERTILIZAÇÃO QUÍMICA COM ADUBOS FOSFATADOS, POTÁSSICOS OU COMPOSTOS. AS TERRAS DE HORTA, PASSADOS ALGUNS ANOS DE CULTURA INTENSIVA, TORNAM-SE ÁCIDAS, É INDISPENSÁVEL APLICAR CAL.

CONTINUAR A PREPARAR OS CANTEIROS, TANTO PARA AS SEMEITEIRAS DA ÉPOCA COMO PARA AS DA PRIMAVERA. CONTINUAR COM A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE ESTACARIA DE ROSEIRAS E DE OUTROS ARBUSTOS E ÁRVORES DE JARDIM.

COMO NESTE MÊS SÃO FREQUENTES AS GEADAS, AS PLANTAS DEVEM SER COBERTAS DE NOITE COM ESTEIRAS, GIESTAS, URZES, ETC CAVAR OS POMARES DE MODO A NÃO OFENDER AS RAÍZES. LIMPAR E RASPAR OS TRONCOS E PERNADAS PRINCIPAIS DAS ÁRVORES FRUTEIRAS DE MUSGOS E LÍQUENES.

EMBALAGENS

RECUSA DAS EMBALAGENS DANIFICADAS

AS EMBALAGENS DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS DEVEM SER EXAMINADAS COM CUIDADO ANTES DE SEREM ADQUIRIDAS. DEVE RECUSAR AS QUE JÁ ESTIVEREM EM MAU ESTADO, AS QUE APRESENTEM DERRAMES, AS QUE JÁ TENHAM SIDO ABERTAS, OU QUE NÃO TENHAM RÓTULOS ORIGINAIS E EM PORTUGUÊS.



ESTE SÍMBOLO COM INDICAÇÃO T+, SIGNIFICA MUITO TÓXICO.

APÓS INALADO, INGERIDO OU ABSORVIDO ATRAVÉS DA PELE, PROVOCA GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE OU MESMO A MORTE.

PRECAUÇÃO: TODO O CONTATO COM O CORPO HUMANO DEVE SER EVITADO.



DIAS COMEMORATIVOS DO AMBIENTE

11.01.2015: DIA DO COMBATE DA POLUIÇÃO POR AGROTÓXICOS



FEVEREIRO


“QUANDO CHOVE EM FEVEREIRO, NEM BOM PRADO NEM BOM CHEIRO.”

PLANTAR
SEMEAR

SEMEAR ABÓBORAS, ALFACE, ALHO-FRANCÊS, BETERRABA, CEBOLAS, CENOURAS, COENTROS, COUVE-FLORES, ESPARGOS, COUVE-DE-GRELOS, ERVILHAS, ESPINAFRES, PIMENTOS, REPOLHO, TOMATE E RABANETES.

PLANTAR BATATAS, MORANGUEIROS E TOMATES E NO POMAR ÁRVORES DE FRUTO.

SEMEAR TODAS AS FLORES ANUAIS, CÍCLAMES, CHAGAS, CÓLIOS, COSMOS, ERVILHAS-DE-CHEIRO, ESPARGOS, GIPSÓFILAS, MANJERICOS, SÉCIAS, ETC.



HORTA

COLHER COUVES, ALHO-FRANCÊS, ESPINAFRES, BRÓCOLOS E COUVE-FLORES.



JARDIM

COLHER MAÇÃS, PERAS, LARANJAS, TANGERINAS E LIMÕES.



DICAS
DOS
AVÓS



CHORUME DE URTIGAS

1KG DE URTIGAS + 10 LITROS DE ÁGUA DE PREFERÊNCIA DA CHUVA, DE NASCENTE OU POÇO.

JUNTAR AS URTIGAS À ÁGUA E DEIXAR MACERAR DURANTE 4 OU 5 DIAS, MEXER ALGUMAS VEZES. DESTAPAR O RECIPIENTE DE DIA E TAPA-LO À NOITE. QUANDO FORMAR UMA ESPUMA BRANCA ESTÁ PRONTO. COAR E GUARDAR NUM LOCAL ESCURO.

APLICAÇÃO: 1 LITRO DE CHORUME PARA 10 LITROS DE ÁGUA COMO ESTIMULANTE FOLIAR.

2 LITROS DE CHORUME PARA 10 LITROS DE ÁGUA, COMO ESTIMULANTE DE SOLO E RAÍZES.

LUAS



03.02.2015 • 23:09H



12.02.2015 • 03:50H



18.02.2015 • 23:47H



25.02.2015 • 17:14H

OUTROS TRABALHOS

CAVAR OU LAVRAR FUNDO OS TERRENOS QUE ESTEJAM LIVRES E EM BOM ESTADO PARA ENTERRAR ESTRUMES E ADUBOS FOSFATADOS. PARA A SEMEITEIRA DE MELÕES, PIMENTOS E TOMATEIROS, PREPARAR CAMAS QUENTES. CONTINUE OU INICIE A PODA DA VINHA E DAS ÁRVORES DE FRUTO.

EMBALAGENS

TRANSPORTE DE EMBALAGENS

EM PORTUGAL O TRANSPORTE DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS ESTÁ SUJEITO A LEIS E A REGULAMENTOS.

NÃO TRANSPORTE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS JUNTAMENTE COM PASSAGEIROS, ANIMAIS, GÉNEROS ALIMENTÍCIOS OU QUALQUER OUTRO MATERIAL DESTINADO A CONSUMO OU USO DE PESSOAS OU ANIMAIS.

A CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DAS EMBALAGENS DEVEM SER FEITAS COM CUIDADO. NUNCA COLOQUE AS EMBALAGENS DEBAIXO DE VOLUMES PESADOS PARA QUE NÃO SE DANIFIQUEM, NEM DE MODO A QUE POSSAM CAIR.

ELIMINE, METAIS SALIENTES, PREGOS OU LASCAS DE MADEIRA EXISTENTES NOS VEÍCULOS, QUE POSSAM PERFURAR AS EMBALAGENS E CAUSAR DERRAMES.



ESTE SÍMBOLO COM INDICAÇÃO T, SIGNIFICA TÓXICO.

SE INALADO, INGERIDO OU ABSORVIDO PELA PELE, PODE IMPLICAR RISCOS GRAVES, AGUDOS OU CRÓNICOS OU MESMO A MORTE.

PRECAUÇÃO: TODO O CONTATO COM O CORPO HUMANO DEVE SER EVITADO.



DIAS COMEMORATIVOS DO AMBIENTE

02.02.2015: DIA MUNDIAL DAS ZONAS HÚMIDAS



MARÇO

“MARÇO MARÇAGÃO, DE MANHÃ, INVERNO, DE TARDE, VERÃO”

PLANTAR
SEMEAR

FEIJÃO, MILHO E OUTRAS FORRAGENS. ALFACE, BETERRABA, ABÓBORA, CENOURA, ERVILHA, TOMATE, ESPINAFRE, TOMATE, RABANETE, SALSA, PEPINOS, PIMENTO, ESPINAFRE, MELANCIA E MELÃO.

PLANTAR OU TRANSPLANTAR BATATAS, CEBOLAS, COUVES E ESPARGOS.



HORTA

ESPINAFRE, FEIJÃO, MELANCIA, MELÃO, NABIÇA, RABANETE, TOMATE, PEPIÑO.



JARDIM

PAPAGAIOS, SÉCIAS, CRAVOS, ERVILHAS-DE-CHEIRO, DÁLIAS, PERPÉTUAS, GOIVOS, AMORES-PERFEITOS.

CAMPAINHAS BRANCAS, NARCISOS E GOIVOS.



DICAS
DOS
AVÓS



CONTROLAR FORMIGAS

COLOCAR ALGUMAS GOTAS DE SUMO DE LIMÃO NA ENTRADA DO FORMIGUEIRO E DEIXAR ALI A CASCA. AS FORMIGAS TAMBÉM PODEM SER ELIMINADAS COM O USO DE PÓ DE CAFÉ, TALCO, PIMENTA E CINZAS.

LUAS



05.03.2015 • 18:05H



13.03.2015 • 17:48H



20.03.2015 • 09:36H



27.03.2015 • 07:43H

OUTROS TRABALHOS

CONCLUIR A PREPARAÇÃO DAS TERRAS PARA AS PRÓXIMAS SEMEITEIRAS E PLANTAÇÕES, INCORPORANDO OS FERTILIZANTES E OS CORRE-TIVOS MAIS CONVENIENTES. (EX: LAVRAR / PODAR / ADUBAR / TRATAR / MONDAR / SACHAR) DE PREFERÊNCIA REGAR PELA MANHÃ, CASO SE VERIFIQUE FALTA DE ÁGUA POR ESCASSEZ DE CHUVA, OS TALHÕES ONDE SE EFETUARAM AS SEMEITEIRAS. PROCEDER, SE O TEMPO O PERMITIR, ÀS PRIMEIRAS SACHAS DAS ALFACES, ALHOS E OUTRAS CULTURAS EM DESENVOLVIMENTO. CONCLUIR A PODA DAS FRUTEIRAS DE PEVIDE E DAS FIGUEIRAS. ADUBAR AS DIVERSAS FRUTEIRAS.

EMBALAGENS

DERRAME DE EMBALAGENS

AFASTE AS PESSOAS E OS ANIMAIS; NÃO FUME NEM FAÇA LUME JUNTO DO DERRAME; UTILIZE VESTUÁRIO PROTETOR ADEQUADO; COLOQUE AS EMBALAGENS DANIFICADAS NUM RECIPIENTE ESTANQUE. UTILIZE TERRA OU SERRADURA PARA ABSORVER OS LÍQUIDOS DERRAMADOS, VARRA-OS CUIDADOSAMENTE E COLOQUE-OS NUM CONTENTOR FECHADO. RETIRE E LAVE AS ROUPAS CONTAMINADAS; LAVE BEM COM ÁGUA E SABÃO AS PARTES DO CORPO ATINGIDAS; EM CASO DE INTOXICAÇÃO LIGAR: 808 250 143 – CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.



ESTE SÍMBOLO COM INDICAÇÃO XI SIGNIFICA IRRITANTE.

SUBSTÂNCIAS QUE POR CONTACTO IMEDIATO, PROLONGADO OU REPETIDO COM A PELE OU COM AS MUCOSAS, PODEM PROVOCAR UMA REAÇÃO INFLAMATÓRIA.

PRECAUÇÃO: OS GASES NÃO DEVEM SER INALADOS E TOQUE COM A PELE E OLHOS DEVE SER EVITADO.



DIAS COMEMORATIVOS DO AMBIENTE

20.03.2015: EQUINÓCIO DA PRIMAVERA E DIA DA AGRICULTURA

22.03.2015: DIA MUNDIAL DA ÁGUA

21.03.2015: DIA MUNDIAL DA FLORESTA

23.03.2015: DIA DA METEOROLOGIA



ABRIL

“ABRIL FRIO E MOLHADO, ENCHE O CELEIRO E FARTA O GADO.”

PLANTAR SEMEAR

PLANTAR TOMATES, PEPINOS, PIMENTOS, ESPARGOS, ESPINAFRES, COUVE-FLORES, ALHO-FRANCÊS, ALFACES, BETERABAS, CEBOLAS, MELANCIA, MELÃO E MORANGUEIROS. NO CRESCENTE SEMEAR CHICÓRIA, AGRIOES, RABANETES, ALFACES, CENOURAS, ERVAS AROMÁTICAS, COUVES, ABÓBORAS, GRÃO-DE-BICO, FAVAS E NABOS.

PLANTAR TUBÉRCULOS DE ANDORINHAS, BEGÓNIAS E GLADIÓLOS.

SEMEAR ANÊMONAS, GIRASSÓIS, ESTRELAS DO EGITO, PAPOILAS, COSMOS, CAPUCHINHAS, DÁLIAS, GLADIÓLOS, ÁSTERES, ABÓBORAS ORNAMENTAIS, AMORES-PERFEITOS, CÓLEOS, BAUNILHA, CAMPAINHAS DE TREPAR, CASADINHOS, MANJERICOS, GIPSÓFILAS, PETÚNIAS, MALMEQUERES E ZÍNIAS.



DICAS DOS AVÓS



PROTEGER ÁRVORES DE FRUTO

FAZER UM XAROPE DE AÇÚCAR E VINHO (MISTURAR 2 COLHERES DE AÇÚCAR E 2 DL. DE VINHO), COLOCAR O PREPARADO NUM GARRAÇÃO PLÁSTICO COM O FUNDO PARCIALMENTE FURADO E PENDURAR O GARRAÇÃO NA ÁRVORE PARA A PROTEGER DE MOSCAS E OUTROS INSETOS.

LUAS



04.04.2015 • 13:05H



12.04.2015 • 04:44H



18.04.2015 • 19:57H



26.04.2015 • 00:55VH



GRELOS DE NABO, NABIÇAS, ALFACE, COUVES, ALHO FRANCÊS E AGRIOES.

PODE AINDA APANHAR MAÇÃS, LARANJAS, TANGERINAS E LIMÕES. NO FINAL DO MÊS, APANHE AS PRIMEIRAS NÊSPERAS, FAVAS E BATATAS.



AS FLORES DOS LILASES, DAS MARGARIDAS E OUTRAS.



OUTROS TRABALHOS

PREPARAR OS TERRENOS DESTINADOS ÀS SEMEITEIRAS E PLANTAÇÕES PRÓPRIAS DA ÉPOCA. REGAR DE MANHÃ CEDO PARA EVITAR O DESPERDÍCIO DE ÁGUA POR EVAPORAÇÃO.

MANTER O TERRENO ONDE SE PLANTAM OS TUBÉRCULOS MAIS OU MENOS HUMEDECIDO, MAS NUNCA EM EXCESSO, PARA NÃO PROVOCAR O APODRECIMENTO DOS TUBÉRCULOS.

ADUBAR AS HORTALIÇAS E AS PLANTAS QUE TENHAM A FOLHAGEM COM O TOM AMARELADO PARA BENEFICIAR O SEU DESENVOLVIMENTO.

SULFATAR: DEFENDER A HORTA DOS ATAQUES DOS INSETOS E DAS LESMAS COM PRODUTOS APROPRIADOS.

PULVERIZAR: CONTRA O PEDRADO DAS MACIEIRAS, CONTRA LAPAS E ESCAMAS DOS CITRINOS, CONTRA OS ATÍDIOS, PIOLHOS, PULGÕES E OUTROS INSETOS.

EMBALAGENS

ARMAZENAGEM

NÃO ARMAZENAR PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS JUNTO COM ALIMENTOS OU RAÇÕES.

OS FITOFÁRMACOS PODEM DETERIORAR-SE SE NÃO FOREM ARMAZENADOS APROPRIADAMENTE. LEIA O RÓTULO, SIGA AS SUAS INDICAÇÕES. NO QUE RESPEITA AO ARMAZENAMENTO E EVITE TEMPERATURAS ALTAS. ARMAZENE-OS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS, PESSOAS E ANIMAIS, AFASTADOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE FONTES DE ÁGUA.

A COMPRA DOS PRODUTOS DEVE SER PLANEADA, DE FORMA A REDUZIR O TEMPO DE ARMAZENAGEM.



ESTE SÍMBOLO COM INDICAÇÃO XN SIGNIFICA NOCIVO.

SUBSTÂNCIAS QUE, POR INALAÇÃO, INGESTÃO OU PENETRAÇÃO CUTÂNEA, PODEM IMPLICAR RISCOS DE GRAVIDADE LIMITADA.

PRECAUÇÃO: DEVE SER EVITADO O SEU CONTATO COM O CORPO HUMANO E A SUA INALAÇÃO.



DIAS COMEMORATIVOS DO AMBIENTE

07.04.2015: DIA MUNDIAL DA SAÚDE

15.04.2015: DIA DA CONSERVAÇÃO DO SOLO

22.04.2015: DIA DA MUNDIAL DA TERRA



MAIO

“SOL DE MAIO E BOA TERRA, FAZEM MELHOR GADO QUE O PASTOR MAIS AFAMADO.”

PLANTAR
SEMEAR

ABÓBORA, AGRIÃO, ALFACE, BETERRABA, BRÓCOLOS, CENOURA, COUVES, ESPINAFRES, FEIJÃO, MELÃO, MELANCIA, NABOS, PEPINO, PIMENTOS, RABANETES, REPOLHO, ACELGAS, COUVE-DE-BRUXELAS, SALSA E TOMATE.



FAVAS, ERVILHAS, BATATAS, CEBOLINHO, ALFACES, NÊS-PERAS, CEREJAS.



HORTA

CRAVOS, GIPSOFILA, LINHO, MANJERICOS, MELINDRES, TREPADEIRAS, OS BOLBOS E TUBÉRCULOS QUE FLORESCEM JÁ NO VERÃO OU NO PRÓXIMO OUTONO, ASSIM COMO BEGÓNIAS, DÁLIAS, CÓLEOS, CRAVINETAS, CRISÂNTEMOS E ZÍNIAS.

JARDIM

AMOR-PERFEITO, ÁSTER, AZALÉA, CAMÉLIA, CRAVINA, ROSAS, CRAVO, CRISÂNTEMO, GIPSÓFILA, GLADIÓLO, PRÓTEIAS, ESTRELÍCIAS, HORTÊNSIA, MARGARIDA, ORQUÍDEA, PAPOILA, PETÚNIA, TANGO E TULIPA.



DICAS
DOS
AVÓS



CONTROLAR CARACÓIS E LESMAS

PODE INSTALAR BARREIRAS NATURAIS PARA IMPEDIR QUE OS CARACÓIS E AS LESMAS DESTRUAM AS SUAS PLANTAÇÕES. COLOQUE CASCAS DE OVOS E DE CARVALHO À VOLTA DAS PLANTAS, UMA VEZ QUE ESTES PROVOCAM A IRRITAÇÃO E A DESIDRATAÇÃO DAS LESMAS. PODE TAMBÉM UTILIZAR CERTAS ERVAS COMO O ALECRIM, A CITRONELA, A HORTELÃ E ATÉ AS ALGAS PARA REPELIR OS INSETOS. ASSIM COMO A CAL, AS CINZAS DE MADEIRA E O FARELO DE AVEIA QUE TÊM PROPRIEDADES QUE ELIMINAM AS LESMAS E OS CARACÓIS.

LUAS



04.05.2015 • 04:42H



11.05.2015 • 11:36H



18.05.2015 • 05:13H



25.05.2015 • 18:14H

OUTROS TRABALHOS

LAVRAR À VOLTA DAS MATAS E LIMPAR O MELHOR POSSÍVEL A FIM DE EVITAR INCÊNDIOS.

ENXOFRAR AS ROSEIRAS, POR CAUSA DO OÍDIO E MONDAR OS BOTÕES, PARA OBTER FLORES MAIS PERFEITAS E BONITAS.

COMBATER O PIOLHO DAS ROSEIRAS E DE OUTRAS PLANTAS DE JARDIM.

ESTRUMAR DEVIDAMENTE A TERRA DOS CANTEIROS. DISPOR, NESTA ALTURA, ESTRUME EM QUANTIDADE PARA AS ESTRUMAÇÕES PRÓPRIAS DA ÉPOCA. SACHAR E DESBASTAR O MILHO E BATATA, SACHAR TAMBÉM AS SEMEITEIRAS E AS PLANTAÇÕES DE GIRASSOL, CHÍCHARO, FEIJÃO, SOJA.

REGAR AS HORTAS DE PREFERÊNCIA À TARDINHA, PARA QUE A TERRA CONSERVE POR MAIS TEMPO A ÁGUA ABSORVIDA E SER MAIS FACILMENTE APROVEITADA PELAS PLANTAS.

EMBALAGENS

DEGRADAÇÃO DE EMBALAGENS

AS EMBALAGENS DEVEM SER INSPECIONADAS REGULARMENTE PARA VERIFICAR SE ALGUMAS SE ENCONTRAM DANIFICADAS OU COM SINAIS DE DERRAME. É FUNDAMENTAL APLICAR A REGRA: "PRIMEIRA MERCADORIA A ENTRAR – PRIMEIRA MERCADORIA A SAIR". DESTA MANEIRA OS RISCOS REDUZEM-SE.



ESTE SÍMBOLO COM INDICAÇÃO N SIGNIFICA PERIGOSO PARA O AMBIENTE.

A LIBERTAÇÃO DESSA SUBSTÂNCIA NO MEIO AMBIENTE PODE PROVOCAR DANOS AO ECOSISTEMA A CURTO OU LONGO PRAZO.

PRECAUÇÃO: DEVIDO À SUA PERIGOSIDADE, NÃO DEVE SER DESPEJADA EM CANALIZAÇÕES, NO SOLO OU NO AMBIENTE.



DIAS COMEMORATIVOS DO AMBIENTE

03.05.2015: DIA DO SOL

08.05.2015: DIA MUNDIAL DAS AVES MIGRATÓRIAS

22.05.2015: DIA INTERNACIONAL DA BIODIVERSIDADE

29.05.2015: DIA DA ESPIGA



JUNHO

“JUNHO FLOREIRO, PARAÍSO VERDADEIRO.”

PLANTAR
SEMEAR

CENOURA, CHICÓRIA, NABO, RABANETE, REPOLHO, PIMENTO, COUVE-FLOR E DE BRUXELAS, COUVE GALEGA, SALSA,, TO-
FEIJÃO VERDE.

HORTA

CEBOLA, ALHO, ALFACE, BATATA, ESPINAFRES, RABANETES
E AIPO DA SEMEITEIRA DE JANEIRO. APANHAM-SE AS CE-
REJAS. EXTRAI-SE O MEL E A CORTIÇA.

COLHER

SEMEAR BEGÓNIAS, CALÊNDULAS, GIPSÓFILAS E GOIVOS.

JARDIM

COLHER FLORES PARA SEMENTE E COLHER OS FRUTOS
VERMELHOS.



INSETICIDA CASEIRO

«FABRICAR» UM INSETICIDA CASEIRO É MELHOR DO QUE USAR INSETICIDAS À VENDA.

SEMEAR MANJERICOS AJUDA A PERFUMAR O JARDIM E SÃO ÚTEIS PARA AFASTAR MOSQUITOS E VESPAS, SEM RECORRER A QUÍMICOS.
NO COMBATE ÀS FORMIGAS, COLOQUE CAFÉ MOÍDO, TALCO, PIMENTA OU CINZAS NA ENTRADA DO FORMIGUEIRO.
A CÂNFORA É EFICIENTE NO COMBATE ÀS TRAÇAS.



02.06.2015 • 17:19H



09.06.2015 • 16:42H

LUAS



17.06.2015 • 15:05H



24.06.2015 • 12:02H

OUTROS TRABALHOS

NA VINHA CONTINUAR COM OS TRATAMENTOS E APLICAR O ENXOFRE QUANDO SE MANIFESTAR O OÍDIO.

CUIDAR DOS MILHEIRAIS, BATATAIS E MORANGAIS.

DEFESA CONTRA PRAGAS E DOENÇAS DAS FRUTEIRAS.

CONCLUIR A SEMEITEIRA DO FEIJÃO E DO MILHO, E A PLANTAÇÃO DA BATATA NAS TERRAS FUNDAS. SACHAR BATATAIS E MILHEIRAIS.

SULFATAR BATATAIS E TOMATAIS COM CALDAS CÚPRICAS OU DE FUNGICIDAS ORGÂNICAS DE SÍNTESE. ARRANCAR A BATATA PLANTADA EM FEVEREIRO/MARÇO.

PODAR OS ARBUSTOS DE FLORAÇÃO PRIMAVERIL. CORTAR OS CAULES ÀS PLANTAS QUE JÁ FLORIRAM. REGAR, MONDAR E SACHAR INTENSAMENTE.

EMBALAGENS

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

OS UTILIZADORES DEVEM EVITAR AO MÁXIMO O CONTACTO DIRETO, SEJA QUAL FOR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO COM QUE ESTEJAM A LIDAR. DURANTE O MANUSEAMENTO, NA PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM USAR VESTUÁRIO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ESTAS OPERAÇÕES. TODAS AS ROUPAS DEVEM SER CUIDADOSAMENTE LAVADAS APÓS A SUA UTILIZAÇÃO DIÁRIA. SEMPRE QUE O RÓTULO DO PRODUTO ESPECIFIQUE VESTUÁRIO PROTETOR, ESTE DEVE SER UTILIZADO. FATO DE PROTEÇÃO, LUVAS, BOTAS, MÁSCARA E VISEIRA.



ESTE SÍMBOLO COM INDICAÇÃO C SIGNIFICA CORROSIVO.

ESTES PRODUTOS CAUSAM DESTRUIÇÃO DE TECIDOS VIVOS E/OU MATERIAIS INERTES.

PRECAUÇÃO: NÃO INALAR E EVITAR O CONTATO COM A PELE, OLHOS E ROUPAS.



DIAS COMEMORATIVOS DO AMBIENTE

05.06.2015: DIA MUNDIAL DO AMBIENTE

08.06.2015: DIA MUNDIAL DO OCEANO

17.06.2015: DIA MUNDIAL PARA O COMBATE À DESERTIFICAÇÃO E A SECA



JULHO

“QUANDO JULHO ESTÁ A CHEGAR, COMEÇAM AS CEGONHAS A VOAR.”



SEMEAR ACELGAS, AGRIOES, ALFACE DE OUTONO E INVERNO, BRÓCOLOS TARDIOS, CENOURA, CEBOLAS, CHICÓRIA, COUVE BRUXELAS, COUVE-NABO. COUVE-FLOR TARDIA: ERVILHAS, FEIJÃO DE TREPAR E ANÃO, NABO, RABANETES, REPOLHO DE INVERNO, SALSA, COENTROS.




TOMATES, PEPINOS, ALFACE, PIMENTOS, ALHOS, BETERRABAS, VAGENS, ALPERCES, PÊSSEGOS, AMEIXAS, AMORAS, CEREJAS, FRAMBOESAS, MORANGOS, MELÕES, MELOAS, MELANCIAS, ETC.

SEMEAR BIENAIS E VIVAZES (COMO AS DÁLIAS) PARA QUE TENHAM TEMPO DE FORMAR RAIZ RADICULAR ANTES DO INVERNO.

SEMEAR AMORES-PERFEITOS E PLANTAR CRISÂNTEMOS (RESISTENTES AO CALOR).



COLHER AS PRIMEIRAS SEMENTES.



CONTROLAR O PIOLHO NOS LEGUMES

COLOCAR DE MOLHO DURANTE 3 DIAS UM BOM MOLHO DE URTIGAS MIGADAS. REDUZIR O PREPARADO

A PURÉ E ACRESCENTAR ÁGUA, DE MODO A OBTER UM PREPARADO QUE POSSO SERVIR DE “PESTICIDA BIOLÓGICO” A SER COLOCADO NOS VEGETAIS.



02.07.2015 • 03:20H



09.07.2015 • 21:24H

LUAS



16.07.2015 • 02:24H



24.07.2015 • 05:04H

OUTROS TRABALHOS

CEIFA-SE O TRIGO. SACHAM-SE E LIMPAM-SE AS HORTAS DE ERVAS E REGAM-SE CONVENIENTEMENTE.

COMBATEM-SE OS BICHOS QUE ATACAM AS ÁRVORES DE FRUTO.

CORTE AS CABEÇAS FLORAIS DAS PLANTAS QUE PRODUZIRAM SEMENTES COM O OBJETIVO DE AS RECOLHER. GUARDE AS SEMENTES EM SACOS DE PAPEL OU SEMEIE NO OUTONO EM LOCAL DEFINITIVO, PARA QUE VOLTEM A SURGIR NA PRIMAVERA.

CONTINUAR COM A DEFESA CONTRA O PEDRADO DAS MACIEIRAS, NESPEREIRAS E PEREIRAS E COM O COMBATE À FORMIGA EM TODAS AS FRUTEIRAS E AO BICHADO DAS MACIEIRAS E PEREIRAS.

REGAR E MANTER LIMPOS DE ERVAS, POR SACHAS SUPERFICIAIS, OS POMARES DE ESPINHOS.

IMEDIATAMENTE À COLHEITA, OS CANTEIROS DEVEM SER LAVRADOS PREPARANDO-OS PARA AS PLANTAS DE OUTONO.

EMBALAGENS

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO SEGURA

DE MODO A MINIMIZAR OS RISCOS PARA OS APLICADORES, PARA AS PESSOAS DESPREVENIDAS E PARA O AMBIENTE, DEVEM SER SEGUIDAS AS SEGUINTE REGRAS: NÃO TRABALHAR COM MUITO VENTO; NÃO DESENTUPIR OS BICOS DOS PULVERIZADORES COM A BOCA. PARA PROCEDER À SUA LIMPEZA USAR ÁGUA OU UM ARAME FINO MALLEÁVEL; NUNCA ABANDONAR NO CAMPO OS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS E MÁQUINAS. NUNCA DEIXAR AS EMBALAGENS DOS PRODUTOS FITOFÁRMACOS ABERTAS;

REUNIR TODOS OS RESTOS DOS PRODUTOS, CALDAS PARA PROCEDER À SUA ELIMINAÇÃO SEM PERIGO.



ESTE SÍMBOLO COM INDICAÇÃO E SIGNIFICA EXPLOSIVO.

SUBSTÂNCIAS E PREPARAÇÕES QUE PODEM EXPLODIR SOB O EFEITO DA CHAMA OU QUE SÃO MAIS SENSÍVEIS AOS CHOQUES OU ÀS FRICÇÕES.

PRECAUÇÃO: EVITAR EMBATE, EMPURRÃO, FRICÇÃO, FAÍSCA E CALOR.



DIAS COMEMORATIVOS DO AMBIENTE

17.08.2015: DIA DA PROTEÇÃO ÀS FLORESTAS

28.08.2015: DIA DO AGRICULTOR



AGOSTO

“ TROVOADAS EM AGOSTO, ABUNDÂNCIA DE UVAS E MOSTO. ”



NO QUARTO CRESCENTE SEMEAR RABANETES, CEREFÓLIO, ALFACES, CHICÓRIA, COUVE-FLORES, ESPINAFRES, NABOS E CEBOLA BRANCA. ACELGAS, AGRÍOES, CENOURAS, ESPINAFRES, FAVAS, FEIJÃO, NABO, RABANETES, ERVILHAS, REPOLHO DE INVERNO, SALSA.
NA LUA NOVA: SEMEAR O CENTEIO, A CEVADA, AS FAVAS, OS TREMOÇOS, O LINHO E O TREVO.

NA LUA CHEIA COLHER AS CEBOLAS E AS BATATAS. COLHER OS CEREAIS DE PREGANA, O LINHO, A MOSTARDA, LUZERNA, O MILHO-MIÚDO, E O TREVO.
NO QUARTO MINGUANTE COLHER OS FRUTOS TARDIOS: DAMASCOS, PÊSSEGOS E AMEIXAS.



MUDAR OS AMORES-PERFEITOS E TODAS AS FLORES DAS PLANTAS EM FLORAÇÃO.

COLHER AS ROSAS E AS CINERÁRIAS. AS FLORES COLHEM-SE PELA MANHÃ.



COMBATE CONTRA MOSCA DA CENOURA

MACERAÇÃO DE BOLBOS DE CEBOLA, 100 G PARA 1 L DE ÁGUA, DURANTE 5 A 7 DIAS. COAR E VERTER PARA UM PULVERIZADOR.

COMBATE CONTRA O ESCARAVELHO DA BATATA

POLVILHAR O BATATAL COM PÓ DE FARELO DE TRIGO OU CINZA QUANDO AS LARVAS COMEÇAREM A APARECER.

LUAS

● 29.08.2015 • 19:35H

☾ 07.08.2015 • 03:03H

○ 15.08.2015 • 15:53H

☾ 22.08.2015 • 20:31H

OUTROS TRABALHOS

PREPARAR O TERRENO PARA AS SEMEITEIRAS E PLANTAÇÕES DO PRÓXIMO OUTONO. REGAR PELA FRESCA E SACHAR. LIMPAR OS MORANGUEIROS, DEIXANDO SÓ OS NECESSÁRIOS PARA A MULTIPLICAÇÃO. FAZER A SULFATAÇÃO E ENXOFRA DOS TOMATEIROS. CAVAR E SACHAR FREQUENTEMENTE AS HORTALIÇAS E REGAR QUANDO POSSÍVEL, ABUNDANTEMENTE, ANTES DAS SEMEITEIRAS E DAS TRANSPLANTAÇÕES.

DURANTE O MÊS CORRENTE NÃO PODE HAVER FALTAS DE ATENÇÃO COM A REGA, EVITANDO-SE QUE AS PLANTAS SOFRAM COM A SEDE. NO ENTANTO, O EXCESSO DE ÁGUA É ALTAMENTE PREJUDICIAL.

EMBALAGENS

RISCOS PARA O AMBIENTE

AS CAUSAS DE CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE SÃO OS DERRAMES DURANTE O TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E APLICAÇÃO; A DESTRUIÇÃO INCORRETA DAS EMBALAGENS OU DO RESTO DAS CALDAS; A LAVAGEM DOS RECIPIENTES E MÁQUINAS; O USO DE DOSES EXCESSIVAS, A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS COM MUITO VENTO OU DEMASIADO PRÓXIMO DE ZONAS SUSCETÍVEIS, COMO POR EXEMPLO, CURSOS DE ÁGUA, FONTES, POÇOS, ÁREAS CULTIVADAS QUE POSSAM SER CONTAMINADAS OU TERRENOS ONDE EXISTA FAUNA OU FLORA SELVAGEM.



ESTE SÍMBOLO COM INDICAÇÃO O SIGNIFICA COMBURENTE.

ESTA SUBSTÂNCIA PODE ACENDER OU FACILITAR A COMBUSTÃO, IMPEDINDO O COMBATE AO FOGO.

PRECAUÇÃO: EVITAR O CONTATO DELE COM MATERIAIS COMBUSTÍVEIS.



DIAS COMEMORATIVOS DO AMBIENTE

14.08.2015: DIA DO COMBATE À POLUIÇÃO

28.08.2015: DIA DA AVICULTURA



SETEMBRO

“SE EM SETEMBRO A CIGARRA CANTAR, NÃO COMPRE TRIGO PARA GUARDAR”



PLANTAR OS PRIMEIROS MORANGOS, ALHOS, AIPOS, ALFACE E CHICÓRIA.



SEMEAR COUVES (VÁRIOS TIPOS), ESPINAFRES, AGRÍOES, AIPO, FAVA, ERVILHA, ALFACE, AZEDA, CEBOLA, CENOURA, COENTROS, MOSTARDA, NABOS, RABANETES, RÁBANO, COENTROS, SALSICA E SEGRELHA.



CONTINUAR A COLHEITA DO MILHO, FEIJÃO E BATATA. COLHER AS UVAS (VINDIMAS), ABÓBORA, MILHO, GRÃO, ARROZ, TREMOÇOS, AMÊNDOA, LEGUMINOSAS, BATATA, CEBOLA, MAÇÃ, PERA E FIGO.

PLANTAR JACINTOS, NARCISOS E TULIPAR.

SEMEAR MARGARIDAS, AMORES-PERFEITOS, CENTÁUREAS E GOIVOS.



CONTROLAR LESMAS

ATRAÍ-LAS COM UM PANO DE ESTOPA EMBEBIDO EM ÁGUA E LEITE, COLOCADO À NOITE AO REDOR DAS PLANTAS ATACADAS. NA MANHÃ SEGUINTE AS LESMAS PODEM SER RECOLHIDAS SOB O PANO E ELIMINADAS.

USAR RESÍDUOS ORGÂNICOS PARA ENRIQUECER O SOLO: CINZA DE FOGÃO A LENHA E CASCA DE OVO SÃO RICOS EM POTÁSSIO E USADOS PARA MELHORAR A TERRA.

LUAS



28.09.2015 • 03:50H



06.09.2015 • 10:54H



13.09.2015 • 07:41H



20.09.2015 • 09:59H

OUTROS TRABALHOS

PROSSEGUIR COM AS LAVOURAS, GRADAGENS, SACHAS, ROLAGENS, ADUBAÇÕES, ESTRUMAGÕES, LIMPEZAS DE VALAS, ABERTURAS DE DRENOS, ETC., DESTINADAS ÀS SEMEITEIRAS DO OUTONO-INVERNO.

CUIDAR DAS HORTALIÇAS (BRÓCOLO, COUVE-FLORES, PENCA E REPOLHO), QUE DEVERÃO SER ESTRUMADAS OU TAPADAS A MEIO DO MÊS, SE O NÃO TIVEREM SIDO ANTES. DAR INÍCIO, NOS POMARES ONDE A COLHEITA DA FRUTA JÁ ESTIVER TERMINADA, À PODA E LIMPEZA DAS ÁRVORES.

EMBALAGENS

INTERVALO DE SEGURANÇA

APÓS UTILIZAÇÃO DE UM PRODUTO FITOFARMACÊUTICO, TORNA-SE NECESSÁRIO RESPEITAR UM INTERVALO ENTRE O TRATAMENTO DA CULTURA E A SUA COLHEITA. ESTE PERÍODO DEVE SER RIGOROSAMENTE CUMPRIDO. A DURAÇÃO DESTES INTERVALOS ENCONTRA-SE ESPECIFICADA NO RÓTULO DO PRODUTO.



ESTE SÍMBOLO COM INDICAÇÃO F SIGNIFICA FACILMENTE INFLAMÁVEL.

SUBSTÂNCIAS E PREPARAÇÕES QUE PODEM AQUECER E INFLAMAR-SE EM CONTATO COM O AR, A UMA TEMPERATURA NORMAL SEM FORNECIMENTO DE ENERGIA. MATERIAIS ALTAMENTE INFLAMÁVEIS, GASES INFLAMÁVEIS.

PRECAUÇÃO: EVITAR CONTATO COM MATERIAIS QUE FACILITEM A COMBUSTÃO (ÁGUA, AR, ETC)



DIAS COMEMORATIVOS DO AMBIENTE

16.09.2015: DIA INTERNACIONAL PARA A PRESERVAÇÃO DA CAMADA DE OZÔNIO

22.09.2015: DIA MUNDIAL SEM CARROS

19.09.2015: DIA MUNDIAL PELA LIMPEZA DA ÁGUA



OUTUBRO

“EM OUTUBRO SEMEIA E CRIA, TERÁS ALEGRIA.”

PLANTAR SEMEAR

PLANTAR MORANGUEIROS, ALHOS E CEBOLINHAS.
PREPARAR CANTEIROS PARA AS SEMEITEIRAS.
SEMEAR EM LOCAL DEFINITIVO AGRIÃO, ALFACE, CEBOLA,
CENOURA, ERVILHA, FAVA E RABANETE.



PLANTAR ROSEIRAS, CRISÂNTEMOS, TULIPAS, LÍRIOS, AÇUCENAS, JACINTOS, NARCISOS, ETC. PLANTAR OS BOLBOS.
SEMEAR AS FLORES DA PRIMAVERA: AMORES-PERFEITOS, BEGÓNIAS, CRAVINAS, ERVILHAS DE CHEIRO, GOIVOS, MALMEQUERES, MIOSÓTIS, PAPOILAS, ETC.

HORTA

COLHER CASTANHAS, NOZES, AVELÃS, FEIJÃO, BATATA E MILHO TARDIOS.
INICIAR A COLHEITA DA AZEITONA.



JARDIM

COLHER AS FLORES DO OUTONO: DÁLIAS, ROSAS, ETC.



DICAS DOS AVÓS



USAR PLANTAS COMPANHEIRAS

CERTAS PLANTAS GOSTAM DA COMPANHIA DE OUTRAS, AJUDANDO-SE MUTUAMENTE. POR EXEMPLO: TOMATE, PIMENTÃO OU BERINGELA + ALFACE OU CHICÓRIA; ABÓBORA, PEPINO, CHUCHU OU MELÃO + FEIJÃO OU ERVILHA + MILHO; REPOLHO, BRÓCOLOS, COUVE-FLORES + CENOURA, BETERRABA, FEIJÃO

LUAS

●
27.10.2015 • 12-05H

☾
05.10.2015 • 22-06H

○
13.10.2015 • 01-06H

☾
20.10.2015 • 21-31H

OUTROS TRABALHOS

PODAR AS ÁRVORES RESISTENTES AO FRIO.

PROSSEGUIR A PREPARAÇÃO DOS TERRENOS, CAVANDO-OS OU ARANDO-OS E ESTRUMANDO-OS ABUNDANTEMENTE.

CONTINUAR COM A ABERTURA DE COVAS DESTINADAS ÀS PLANTAÇÕES OUTONO - INVERNO: AS COVAS DEVEM PERMANECER ABERTAS ATÉ À ALTURA DA PLANTAÇÃO.

PROCEDER À ESTRUMADAÇÃO E/OU ADUBAÇÃO DO POMAR E LOGO QUE TENHA OCORRIDO A QUEDA DAS FOLHAS, AOS TRATAMENTOS CONTRA A LEPRO E O PEDRADO NOS POMARES DE PESSEQUEIROS.

EMBALAGENS

RECOLHA DAS EMBALAGENS

AS EMBALAGENS DOS PRODUTOS QUÍMICOS NÃO DEVEM SER COLOCADAS NOS ECOPONTOS, NEM DEVEM SER QUEIMADAS. ENTREGAR AS EMBALAGENS DOS PRODUTOS FITOFÁRMACOS (PESTICIDAS, HERBICIDAS, ...) NOS PONTOS DE RETOMA VALORFITO.

APÓS AS EMBALAGENS USAR, NOS PONTOS DE RETOMA VALORFITO AS DEVE ENTREGAR.



ESTE SÍMBOLO COM INDICAÇÃO F+ SIGNIFICA EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL
SUBSTÂNCIAS E PREPARAÇÕES LÍQUIDAS, CUJO PONTO DE INFLAMAÇÃO SE SITUVA ENTRE 21° C E 55° C.
PRECAUÇÃO: EVITAR CONTATO COM O AR E ÁGUA.



DIAS COMEMORATIVOS DO AMBIENTE

04.10.2015: DIA DA NATUREZA

04.10.2015: DIA MUNDIAL DOS ANIMAIS

12.10.2015: DIA DO MAR

15.10.2015: DIA DO CONSUMO CONSCIENTE



NOVEMBRO

“SE QUERES PASMAR O TEU VIZINHO, LAVRA, SACHA E ESTERCA PELO SÃO MARTINHO.”




PLANTAR CEREJEIRAS, PESSEQUEIROS, PEREIRAS E MACIEIRAS.

SEMEAR AGRIÃO, ALFACE, CENOURA, COUVES, COM EXCEÇÃO DA COUVE-FLORES E BRÓCOLOS, TOMATE, ERVILHA, CEBOLA, NABIÇA, NABO, RABANETE, BATATA (EM ZONAS SECAS), ALHO, COUVE TÊMPORA, TREMOÇO.



COLHER NOZES, ROMãs, MAÇãs, AZEITONAA E BETERRABAS.



SEMEAR FLORES PARA A PRIMAVERA E ROSEIRAS.



COLHER ROSAS.



CONTROLAR FORMIGAS NO PESSEQUEIRO

COLOCAR CASCAS DE OVOS PENDURADAS.

CONTROLAR LESMAS E CARACÓIS

COLOCAR NUM RECIPIENTE DE POUCA FUNDURA, 1 COPO DE CERVEJA E 1 COLHER DE SAL, ENTERRÁ-LO

DE FORMA QUE A ALTURA DA BORDA FIQUE AO NÍVEL DA TERRA. ELAS SÃO ATRAÍDOS COM O CHEIRO DA CERVEJA, CAEM DENTRO E MORREM.

LUAS



25.11.2015 • 22:44H



04.11.2015 • 12:24H



11.11.2015 • 17:47H



18.11.2015 • 06:27H

OUTROS TRABALHOS

NA HORTA PREPARAR OS TALHÕES E OS CANTEIROS DESTINADOS ÀS SEMEITEIRAS E PLANTAÇÕES DE PRIMAVERA. AS ESTRUMAÇÕES SÃO INDISPENSÁVEIS.

DESBASTAM-SE OS NABAIS, APROVEITANDO O PRODUTO DO DEBASTE PARA DAR AO GADO.

PROTEGER CONTRA AS GEADAS AS PLANTAS MAIS SUSCETÍVEIS, COM ABRIGOS PLÁSTICOS, ESTEIRAS, ETC.

CONSERVAR O JARDIM LIMPO, PROCEDENDO À APANHA DA FOLHAGEM CAÍDA E APROVEITANDO-A, JUNTAMENTE COM OUTROS RESTOS DE PLANTAS, ERVAS, DETRITOS VÁRIOS E CINZAS, PARA O FABRICO DE "COMPOSTO".

EMBALAGENS

NÍVEIS DE PERIGO

A UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS É SEGURA, DESDE QUE SEJAM RIGOROSAMENTE SEGUIDAS AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E AS BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO.

LEIA SEMPRE O RÓTULO, SIGA AS INSTRUÇÕES NELE MENCIONADAS! AS PRECAUÇÕES INDICADAS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE PERIGO.

DICIONÁRIO FITOFÁRMACO

PRODUTO FITOFÁRMACO: PRODUTO CUJA FINALIDADE É A PROTEÇÃO DAS CULTURAS CONTRA VÁRIOS TIPOS DE PROBLEMAS QUE AFETAM A PRODUÇÃO. SÃO OS FUNCICIDAS, HERBICIDAS, INSETICIDAS E OUTROS.

DILUIÇÃO: ADIÇÃO DE ÁGUA DE FORMA A REDUZIR A CONCENTRAÇÃO DO PRODUTO FITOFARMACÊUTICO, ANTES DA SUA UTILIZAÇÃO.

DOSE: QUANTIDADE DE PRODUTO A UTILIZAR NUM TRATAMENTO, NUMA DETERMINADA ÁREA. A DOSE EXPRIME-SE, EM QUILOGRAMAS OU LITROS POR HECTARE.

CONCENTRAÇÃO: QUANTIDADE DE PRODUTO A ADICIONAR POR UNIDADE DE VOLUME DE CALDA, EXPRESSA EM GRAMAS OU MILILITROS POR 100 LITROS DE ÁGUA.



DIAS COMEMORATIVOS DO AMBIENTE

08.11.2015: DIA MUNDIAL DO URBANISMO

30.11.2015: DIA DO ESTATUTO DA TERRA



DEZEMBRO


“EM DEZEMBRO DESCANSAR PARA EM JANEIRO TRABALHAR.”



PLANTAR CHICÓRIAS, COUVES DIVERSAS, POR EX. REPOLHO E COUVE-FLOR, ALHOS E CEBOLAS. PLANTAR AINDA MACIEIRAS E PEREIRAS.

SEMEAR SE NÃO HOUVER GEADA CEBOLA, COUVES, BETERABA, NABIÇA, PIMENTOS, TOMATE E SALSA. EM SÍTIOS ABRIGADOS. SEMEAR AGRIÃO, ESPINAFRE, ALFACES, FAVA, ERVILHA, RABANETES E CENOURAS.

COLHER COUVE-REPOLHO E CEBOLA. TERMINAR A APANHA DA AZEITONA.



SEMEAR E OU PLANTAR AÇUCENAS, ANÊMONAS, ANGÉLICAS, BEGÓNIAS, CAMÉLIAS, GLADIÓLOS, GOIVOS, JACINTOS, LILASES, LÍRIOS, TULIPAS. SEMEAR CICLAMES, ETC.



PARA PROTEGER A BATATA DO ESCARAVELHO SEMEIE BATATA E FEIJÃO EM FILAS ALTERNADAS.

PARA PROTEGER A CENOURA DA MOSCA PLANTE 2 FILAS DE CENOURA E 1 DE ALHO FRANCÊS, CEBOLA OU ERVILHAS.

PARA REPELIR A LAGARTA DA COUVE PLANTE COUVE + TREVO EM FILAS ALTERNADAS.

PARA REPELIR O GORGULHO DO ESPARGO PLANTE ESPARGO + TOMATE EM FILAS ALTERNADAS.

LUAS



25.12.2015 • 11:11VH



03.12.2015 • 07:40H



11.12.2015 • 10:29H



18.12.2015 • 15:14H

OUTROS TRABALHOS

NA HORTA RESGUARDAR AS PLANTAS DO GELO. NO CRESCENTE, CONTINUAR AS CAVAS E A ESTRUMAGEM DAS TERRAS. PROSSEGUIR AS SEMEITEIRAS DOS ÚLTIMOS TRIGOS E CENTEIOS DE INVERNO E DE ÁRVORES DE FRUTO. ARROTEAR TERRAS E MATO PARA AS SEMEITEIRAS DA PRIMAVERA. CORTAR MADEIRAS, NO MINGUANTE. INICIAR A MERGULHIA DAS VINHAS. FIM DA APANHA DA AZEITONA E LIMPEZA DOS LAGARES.

NO JARDIM PROSSEGUIR A PREPARAÇÃO DOS CANTEIROS PARA AS PLANTAÇÕES PRÓPRIAS DA ÉPOCA. PODAR ROSEIRAS E OUTROS ARBUSTOS BEM COMO AS ÁRVORES QUE NÃO ESTEJAM EM FLOR.

EMBALAGENS

1. QUANDO COMPRAR OS PRODUTOS FITOFÁRMACOS PEÇA UM SACO ADEQUADO PARA COLOCAR AS EMBALAGENS VAZIAS.
2. APÓS A UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS LAVE AS EMBALAGENS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.
3. DEPOIS DE LAVADAS INUTILIZE-AS, SEMPRE QUE POSSÍVEL.
4. COLOQUE AS EMBALAGENS NO SACO QUE LHE FOI ENTREGUE NA LOJA.
5. GUARDE O SACO NO LOCAL EM QUE ARMAZENA OS PRODUTOS E QUANDO ESTIVER CHEIO ENTREGUE-O NUM PONTO DE RETOMA. DEVE SER ENTREGUE COM A "BOCA" ATADA,
6. OS PONTOS DE RETOMA ESTÃO ASSINALADOS COM O SÍMBOLO VALORFITO.

DICIONÁRIO FITOFÁRMACO

CONCENTRAÇÃO: QUANTIDADE DE PRODUTO A ADICIONAR POR UNIDADE DE VOLUME DE CALDA, EXPRESSA EM GRAMAS OU MILILITROS POR 100 LITROS DE ÁGUA.

CONTAMINAÇÃO: PRESENÇA DE UM PRODUTO NUM LOCAL INDESEJÁVEL.

ANTÍDOTO: PRODUTO FARMACÊUTICO DESTINADO A NEUTRALIZAR UM VENENO.

CALDA: LIQUIDO PRONTO A SER APLICADO NA PROTEÇÃO DAS CULTURAS, RESULTANTE DA DILUIÇÃO DO PRODUTO FITOFARMACÊUTICO EM ÁGUA OU POR VEZES ÓLEO.



DIAS COMEMORATIVOS DO AMBIENTE

29.12.2015: DIA INTERNACIONAL DA BIODIVERSIDADE



CALENDÁRIO

JANEIRO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

FEVEREIRO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

MARÇO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

ABRIL

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

MAIO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

JUNHO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

JULHO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

AGOSTO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

SETEMBRO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

OUTUBRO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

NOVEMBRO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

DEZEMBRO

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		