

# O Picaroto



Almanaque Agrícola  
2015

# Janeiro 2015



## O que semear e plantar

Faz-se os canteiros de pimenteiros, malaguetas e batata-doce. Nesta altura, há necessidade de cobrir os canteiros com plástico transparente devido às baixas temperaturas e aos ventos fortes. Semeia-se os alhos e as favas.

Começa-se a semear as ervilhas de qualidade temperão. Nos terrenos baixos e abrigados, semeia-se as primeiras batatas. Semear a batata mais cedo é demasiado arriscado devido aos ventos.

Planta-se cebolinho, alho francês e morangueiros.



## Outros trabalhos a realizar...

É altura de mudar os vinhos para filtrar as borras.

Poda-se as árvores de citrinos.

Aplica-se herbicida nos terrenos das videiras. Aduba-se os mesmos.

## Fases da lua



Lua cheia

05 de janeiro



Quarto minguante

13 de janeiro



Lua nova

20 de janeiro



Quarto crescente

27 de janeiro



## O que colher

Continua-se a apanhar as laranjas, mandarinas, tangerinas, clementinas, limões e tomates de árvore. Colhe-se nabos, repolhos, couves, rabanetes, alfaces, coentros, espinafres, salsa, alfaces e cenouras de inverno.



FRUTA DA ÉPOCA

**Citrinos**



## Embalagens Valorfito a recolher

Controlo das infestantes da vinha:

**BASTA S      ROUNDUP**  
**NUFOSATE    ASTERÓIDE**  
**GLIFOS**

Período de aplicação: janeiro e fevereiro. Nalguns casos, a aplicação é anual dependendo da disposição das plantas e do modo de aplicação do produto.

**Nota:** Aplique sempre conforme as indicações do rótulo do produto.



## Nascer e pôr do sol

Dia	Nasce	Põe-se	Duração
1	08:10	17:43	09:32
15	08:09	17:56	09:47



## Feridos

- ◆ Quinta-feira, 1 de janeiro, dia de ano novo

# Fevereiro 2015



## O que semear e plantar

Continua-se a semear as batatas e ervilhas, assim como a plantar cebolinho, alho francês e morangueiros, embora, no caso dos morangueiros, seja preferível fazê-lo mais cedo.

As batatas podem-se semear de janeiro a junho - a humidade, altitude e proteção dos terrenos é que determinam qual a melhor altura para semeá-las.

Nos terrenos húmidos, ainda se semeia os alhos e as favas.

Durante o mês, semeia-se os tomates em canteiro protegido com plástico transparente.



## Outros trabalhos a realizar...

Poda-se árvores de fruto como macieiras, pereiras e figueiras. Limpa-se os abrigos à volta dos pomares.

No final do mês enxerta-se algumas árvores de fruto.

Os enxertos devem ser feitos na fase pré-rebentação das árvores.

## Fases da lua



Lua cheia

3 de fevereiro



Quarto minguante

12 de fevereiro



Lua nova

18 de fevereiro



Quarto crescente

25 de fevereiro



## O que colher

Começam a amadurecer as ananas. Continua-se a apanhar as laranjas, mandarinas, tangerinas, clementinas, limões e tomates de árvore. Igualmente, colhe-se nabos, couves, rabanetes, alfaces, coentros, espinafres, salsa, repolhos e cenouras de Inverno.

De referir que as bananas amadurecem durante todo o ano, por isso, são um fruto a privilegiar nesta altura onde escasseiam outros frutos.



FRUTA DA ÉPOCA

**Citrinos e banana (f. anual)**



## Embalagens Valorfito a recolher

Controlo das infestantes dos pomares:

**BASTA S**      **ATERÓIDE**

**ROUNDUP**    **GLIFOS**

**PITON VERDE**

Período de aplicação: Anual

**Nota:** Aplique sempre conforme as indicações do rótulo do produto.



## Nascer e pôr do sol

Dia	Nasce	Põe-se	Duração
1	07:58	18:15	10:17
15	07:43	18:31	10:47



## Data comemorativa

- ◆ Terça-feira, 17 de fevereiro, Carnaval

# Março 2015



## O que semear e plantar

No final do mês já se podem semear meloas, melancias, curgetes, e pepinos temperãos. Nalguns casos, há necessidade de cobrir a zona semeada para que o terreno aqueça e as plantas nasçam com mais facilidade.

Semeia-se o milho, feijão e abóboras nos terrenos baixos e protegidos.

Continua-se a semear batatas e ervilhas, assim como a plantar cebolinho.

Semeia-se as couves e repolhos para plantar no mês seguinte.



## Outros trabalhos a realizar...

Podam-se e levantam-se as vinhas.

Espalha-se o estrume nos terrenos.

Caso apresente sintomas, é altura de combater a Escoriose da vinha a partir dos primeiros rebentos até à época da floração. Aplicar, igualmente, fungicidas de forma preventiva no combate ao míldio da videira, batateira e tomateiro. Pulverizam-se as plantas por causa do míldio em intervalos de 8/10 dias, principalmente, quando o tempo decorrer húmido ou chuvoso.

## Fases da lua



Lua cheia

5 de março



Quarto  
minguante

13 de março



Lua nova

20 de março



Quarto  
crescente

27 de março



## O que colher

Colhe-se anonas.

Continua-se a apanhar os citrinos e as bananas.

Igualmente, colhe-se as já referidas hortícolas de inverno.



FRUTA DA ÉPOCA

**Anona e citrinos**



## Embalagens Valorfito a recolher

Controlo da escorióse da vinha:

**MANCOZEBE**

**MIKAL M      ZETYL MZ**

**THIOVIT   MYLTANE AZUL**

**ANTRACOL**

Período de aplicação: março  
(primeiros rebentos da planta)

**Nota:** Aplique sempre conforme as indicações do rótulo do produto.



## Nascer e pôr do sol

Dia	Nasce	Põe-se	Duração
1	07:24	18:46	11:21
15	07:03	19:00	11:56



## Datas comemorativas

- ◆ Quinta-feira, 19 de março, dia do Pai

# Abril 2015



## O que semear e plantar

O grande mês das sementeiras: Pode-se semear batatas, milho, abóboras, pepinos, meloas, melancias, feijões, curgetes, agriões, alfaces e brócolos.

Planta-se tomateiros, batata-doce, pimenteiros, alho francês e cebolinho.

O cebolinho plantado neste mês é serôdio, pelo que apenas poderá ser plantado nos terrenos húmidos.



## Outros trabalhos a realizar...

Pulveriza-se os alhos e cebolas com *Macozan* por causa da Ferrugem.

Pulveriza-se as favas com *Decis*, (ou outro inseticida da mesma classe) em caso de Piolho, assim como as couves e repolhos na presença de lagartas. Os tratamentos poderão ser repetidos de acordo com as indicações dos produtos.

Sacham-se as culturas com monda.

Aplica-se herbicida logo após a sementeira do milho.

## Fases da lua



Lua cheia

4 de abril



Quarto minguante

12 de abril



Lua nova

18 de abril



Quarto crescente

25 de abril





## O que colher

Colhe-se anonas.

Apanha-se os últimos citrinos. Amadurecem as nêspas. Convém aguardar até estarem bem maduras e ficarem bastante doces, caso contrário, são bastante ácidas.

Continua-se a colher nabos, couves, rabanetes, coentros, espinafres, salsa, alfaces, repolhos e cenouras de inverno.



FRUTA DA ÉPOCA

**Nêspas**



## Embalagens Valorfito a recolher

Controlo da ferrugem do alho, ervilheira e cebola:

### MANCOZAN

Período de aplicação: de março a junho

Controlo do míldio da batateira, tomateiro e videira:

### MILRAZ      MANCOZEBE RIDOMIL MZ

Período de aplicação: de fevereiro a agosto, de acordo com a cultura.

**Nota:** Aplique sempre conforme as indicações do rótulo do produto.



## Nascer e pôr do sol

Dia	Nasce	Põe-se	Duração
1	07:37	20:16	12:39
15	07:16	20:29	13:13



## Feriados

- ◆ Sexta. 3 de abril, S. Santa
- ◆ Domingo, 5 de abril, Páscoa
- ◆ Sábado, 25 de abril, dia da Liberdade

# Maio 2015



## O que semear e plantar

Semeia-se as batatas e o milho mais serôdios nas terras mais altas, assim como o feijão.

Planta-se brócolos, couves, repolhos, pimenteiros, batatas doces, malaguetas e alfaces.



## Outros trabalhos a realizar...

Retira-se os “netos” dos tomateiros e das melancieiras.

Sacha-se ou monda-se a maior parte das culturas. Nas culturas mais crescidas, onde haja pouco espaço entre as plantas, é preferível a monda por causa de não causar danos às mesmas.

Aplicar TELDOR no combate à podridão cinzenta em vinha, tomate e morango. Localizar os tratamentos perto da floração.

Pode-se aplicar inseticida em algumas árvores de fruta, de modo a prevenir que a fruta seja bichada.

## Fases da lua



Lua cheia

4 de maio



Quarto minguante

11 de maio



Lua nova

18 de maio



Quarto crescente

25 de maio



## O que colher

Apesar de começarem a amadurecer no mês anterior, é neste que se colhe a maioria dos morangos.

Colhe-se ervilhas e favas verdes, assim como batatas feijão verde e cebolas de qualidade temperão.

Apanha-se as últimas nêsperas.



FRUTA DA ÉPOCA

**Morango**



## Embalagens Valorfito a recolher

Controlo das infestantes do milho: **LINULON, LASSO MT, CAMIX, PRIMEXTRA GOLD e CALLISTO, SAMSON**

Período de aplicação: de março a junho.

Controlo do oídio da vinha, pepino, meloeiro, melancia e ervilheira:

**DINOGIL, HORIZON, TOPAZE**

**Nota:** Aplique sempre conforme as indicações do rótulo do produto.



## Nascer e pôr do sol

Dia	Nasce	Põe-se	Duração
1	06:55	20:45	13:49
15	06:41	20:57	14:16



## Feridos

- ◆ Sexta-feira, **1 de maio**, dia do trabalhador
- ◆ Segunda-feira do Espírito Santo, **25 de maio**, dia da Região Autónoma dos Açores

# Junho 2015



## O que semear e plantar

Nos terrenos altos e húmidos, ainda podem ser semeadas algumas hortícolas.

Uma boa altura para plantar brócolos em terrenos húmidos.



## Outros trabalhos a realizar...

Continua-se com a retirada dos “netos” dos tomateiros.

Retiram-se também as guias dos pepineiros, de modo a crescerem novos rebentos.

Continua-se a aplicar fungicida no combate preventivo do míldio da batateira, videira e de outras culturas se o tempo decorrer favorável ao desenvolvimento da doença.

Continua-se com a aplicação de inseticida na prevenção do bichado da fruta.

## Fases da lua



Lua cheia

2 de junho



Quarto minguante

9 de junho



Lua nova

16 de junho



Quarto crescente

24 de junho



## O que colher

Colhe-se ervilhas, favas e feijões verdes; batatas, cebolas, alhos, nabos, couves, rabanetes, coentros, espinafres, salsa, alfaces, repolhos e cenouras.

Ainda se apanha alguns morangos.

No final do mês, amadurecem as primeiras ameixas.



FRUTA DA ÉPOCA

**Ameixa e morango**



## Embalagens Valorfito a recolher

Controlo do míldio da batateira, tomateiro, meloeiro, melancieira, alface, pepino, etc.:

**MANCOZAN, MILRAZ, MANCOZEBE, RIDOMIL MZ, ANTRACOL e ALIETE**

Período de aplicação: de março a julho, conforme a cultura.

**Nota:** Aplique sempre conforme as indicações do rótulo do produto.



## Nascer e pôr do sol

Dia	Nasce	Põe-se	Duração
1	06:30	21:11	14:40
15	06:28	21:19	14:50



## Feridos

- ◆ Quarta-feira, 10 de junho, dia de Portugal

# Julho 2015



## O que semear e plantar

Havendo disponibilidade para rega, semeia-se couves, espinafres, brócolos, repolhos, cenouras e alfaces.

Dependendo das espécies, as couves, os repolhos, as cenouras, os espinafres, a salsa e as alfaces são culturas de produção anual. No entanto, devemos aproveitar o início da primavera ou do outono para semeá-las, por causa de terem humidade do terreno e luz solar suficientes para se desenvolverem.



## Outros trabalhos a realizar...

Enresta-se os alhos e as cebolas.

Os feijões, favas e ervilhas devem ser bem secos ao sol, de modo a poderem ser conservados. Estas leguminosas só devem ser colhidas quando a vagem estiver totalmente seca, de forma a garantir uma boa semente.

Colhe-se as sementes das hortaliças e cebolinho.

Rega-se os meloais em caso de pouca chuva.

## Fases da lua



Lua cheia

2 de julho



Quarto  
minguante

8 de julho



Lua nova

16 de julho



Quarto  
crescente

24 de julho



## O que colher

Que dizer de julho: se há pouco a semear, há muito a colher - meloas, melancias, curgetes, pepinos, feijão verde, feijão seco, ervilha seca, fava seca, alho, tomate, beterraba, milho verde, ameixas, pêssegos, peras, batatas, hortaliças, etc.

Após desenterrada, a batata deve secar, mas não pode permanecer muito tempo ao sol até ser recolhida.



FRUTA DA ÉPOCA

**Ameixa, pera e pêssego**



## Embalagens Valorfito a recolher

Controlo do piolho e outros insetos da faveira, feijoeiro, alface, entre outras culturas; bichado da fruta e lagartas das couves:

**DÉCIS**                      **PIRIMORG**

**LINDAFOR 90**

**CISOR**

**KARATE +**

Período de aplicação: de março a outubro, conforme a cultura.

**Nota:** Aplique sempre conforme as indicações do rótulo do produto.



## Nascer e pôr do sol

Dia	Nasce	Põe-se	Duração
1	06:32	21:21	14:48
15	06:41	21:17	14:35

# Agosto 2015



## O que semear e plantar

No final do mês, aproveitando as chuvadas desta altura, pode-se semear alfaces, couves, repolhos, nabos, cenouras, salsa e espinafres para a época de inverno.



## Outros trabalhos a realizar...

Descobre-se ligeiramente as vinhas, retirando as pontas dos galhos e algumas folhas, de modo a permitir a entrada de luz solar nos cachos de uvas, para que estes amadureçam melhor. No entanto, as uvas não poderão ficar demasiado descobertas, por causa de não serem “queimadas” pelo sol.

Pode-se aplicar o TELDOR no combate à podridão cinzenta da uva, respeitando sempre o intervalo de segurança para a colheita.

## Fases da lua



Quarto  
minguante

7 de agosto



Lua nova

14 de agosto



Quarto  
crescente

22 de agosto



Lua cheia

29 de agosto





## O que colher

Tal como julho, agosto dá-nos muita abundância. Assim, continua-se a colher meloas, melancias, curgetes, pepinos, feijão verde, feijão seco, ervilha seca, pepino, tomate, beterraba, milho verde, pêssegos, peras, maçãs, batatas, hortaliças, tomates e batatas.

Apanha-se pimentos.

Amadurecem os primeiros figos, uvas e amoras silvestres.



FRUTA DA ÉPOCA

**Melancia, Meloa e Maçã**



## Embalagens Valorfito a recolher

Controlo da podridão cinzenta da vinha, tomate, morango, melão, melânica, etc.:

**TELDOR**

**SCALA**

**EUPARENE**

Período de aplicação: de março a agosto, conforme a cultura.

**Nota:** Aplique sempre conforme as indicações do rótulo do produto.



## Nascer e pôr do sol

Dia	Nasce	Põe-se	Duração
1	06:55	21:03	14:08
15	07:07	20:47	13:39



## Feridos

- ◆ Sábado, 15 de agosto, Assunção de Nossa Senhora

# Setembro 2015



## O que semear e plantar

Pode-se semear alfaces, repolhos, cenouras, salsa, coentros, espinafres para a época de inverno.

Começam-se a semear as favas, o tremço e a aveia como “outono” para fertilização do terreno e alimento do gado.

No final do mês, já se pode semear o cebolinho e alho francês.



## Outros trabalhos a realizar...

Desbasta-se as cenouras, rabanetes, nabos, agriões e espinafres que foram semeados no final do mês anterior.

Fazem-se as vindimas.

### Fases da lua



Quarto  
minguante

5 de setembro



Lua nova

13 de setembro



Quarto  
crescente

21 de setembro



Lua cheia

28 de setembro



## O que colher

Época de vindimas.

Apanha-se os figos e as maçãs.

Colhe-se os pimentos, as abóboras, o tremçoço e o milho seco.

É o mês das amoras silvestres, que podem ser utilizadas para fazer deliciosas compotas.



FRUTA DA ÉPOCA

**Uva, Figo , Amora**



## Embalagens Valorfito a recolher

Controlo do algodão da vinha:

**GARBOL**

**SOLEOL**

**CALDA OLEOSA**

Período de aplicação: de o u t u -  
bro a janeiro (repouso vegetati-  
vo).

**Nota:** Aplique sempre conforme as indicações do rótulo do produto.



## Nascer e pôr do sol

Dia	Nasce	Põe-se	Duração
1	07:22	20:23	13:00
15	07:35	20:01	12:26

# Outubro 2015



## O que semear e plantar

Semeia-se o “outono” nos terrenos que produziram o milho. O “outono” – sementeira da fava, tremoço e aveia serve para fertilizar o terreno, ao mesmo tempo que servirá de alimento ao gado nos meses de fevereiro e março.

É altura de fazer os canteiros de cebolinho e continuar a semear couves, repolhos, nabos, rabanetes, salsa, agriões, alfaces e cenouras de inverno.



## Outros trabalhos a realizar...

Aplicar CONFIDOR nas árvores de citrinos no combate à mosca branca e lagarta mineira. Realizar também uma aplicação em abril.

Limpam-se os terrenos antes de lavrar e semear o “outono”.

À medida que se apanha as batatas doces, planta-se as ramas (parte da frente com + 30cm) para dar origem a novas plantas, isto apenas nas espécies que reproduzem de galho.

## Fases da lua



Quarto  
minguante

4 de outubro



Lua nova

13 de outubro



Quarto  
crescente

20 de outubro



Lua cheia

27 de outubro



## O que colher

Começa-se a apanhar as batatas doces e os araçás. Colhe-se os figos e uvas mais serôdios.

Algumas qualidades de maçãs amadurecem nesta época, principalmente se plantadas em terras altas.



FRUTA DA ÉPOCA

**Araçal e maçã**



## Embalagens Valorfito a recolher

Controlo das cochonilhas, mineira das folhas e mosca branca dos citrinos:

**CONFIDOR**

**GARBOL**

**KRAFT ÓLEO de VERÃO**

Período de aplicação: de abril a outubro.

**Nota:** Aplique sempre conforme as indicações do rótulo do produto.



## Nascer e pôr do sol

Dia	Nasce	Põe-se	Duração
1	07:49	19:36	11:47
15	08:02	19:15	11:12



## Data Comemorativa

- ◆ Segunda-feira, 5 de outubro, Implantação da Republica

# Novembro 2015



## O que semear e plantar

Na primeira quinzena, quando os dias ainda não mingaram muito, e a temperatura não baixou muito, pode-se semear o cebolinho.

Boa altura para começar a plantar árvores de fruto.

Normalmente, na segunda quinzena do mês, as cebolas começam a espigar, devendo-se colocá-las na terra de modo a darem semente no próximo ano.



## Outros trabalhos a realizar...

Provam-se os vinhos e, a partir desta altura, já podem ser consumidos.

Adubam-se os canteiros/ sementeiras feitos no mês de outubro. Nesta altura do ano, usa-se um fertilizante rico em fósforo e potássio e pobre em azoto.

Durante os meses mais chuvosos, combate-se as lesmas e os caracóis. Aplica-se o produto logo após a sementeira e o plantio das culturas. O local mais indicado para aplicação do produto situa-se em volta dos terrenos, principalmente, junto aos muros.

## Fases da lua



Quarto  
minguante

3 de novembro



Lua nova

11 de novembro



Quarto  
crescente

19 de novembro



Lua cheia

25 de novembro



## O que colher

Continua-se a colher as batatas doces e araças. Amadurecem os primeiros citrinos. Apanham-se as castanhas.



## Embalagens Valorfito a recolher

Controlo dos caracóis e lesmas:

**MESUROL ANTILESMA**

**HELISTOP**

**HOSLIMA**

Período de aplicação: de outubro a abril (meses mais húmidos).

**Nota:** Aplique sempre conforme as indicações do rótulo do produto.



FRUTA DA ÉPOCA

**Castanha e 1.ºs citrinos**



## Nascer e pôr do sol

Dia	Nasce	Põe-se	Duração
1	07:20	17:53	10:33
15	07:35	17:40	10:05



## Data Comemorativa

- ◆ Domingo, 1 de novembro, dia de todos os Santos

# Dezembro 2015



## O que semear e plantar

Planta-se couves, repolhos e alfaces.

Já se pode transplantar os morangueiros novos.

Semeia-se os alhos e as favas nos terrenos mais baixos.

Planta-se árvores de fruto devido à abundância de humidade existente nos terrenos nesta altura.



## Outros trabalhos a realizar...

Limpa-se os terrenos à volta. É época ideal para iniciar a desratição.

Se necessário, desbasta-se as cenouras, nabos rabanetes, agriões e espinafres.

Monda-se os canteiros de cebolinho.

## Fases da lua



Quarto  
minguante

3 de dezembro



Lua nova

11 de dezembro



Quarto  
crescente

18 de dezembro



Lua cheia

25 de dezembro





## O que colher

Esta é uma altura de “descanso” dos terrenos, pelo que não há muito a colher. Apanha-se as laranjas, mandarinas, tangerinas, clementinas e limões. Os tomates de árvore também já se encontram maduros. Apanha-se as últimas castanhas.

Começa-se a apanhar hortaliças e legumes de inverno.



FRUTA DA ÉPOCA

**Citrinos**



## Embalagens Valorfito a recolher

Adubos foleares

**CENFOL**

**COMPLESAL**

**SELKAL**

Período de aplicação: anual, de acordo com as culturas.

**Nota:** Aplique sempre conforme as indicações do rótulo do produto.



## Nascer e pôr do sol

Dia	Nasce	Põe-se	Duração
1	07:52	17:32	09:40
15	08:03	17:33	09:29



## Feriados

- ◆ Terça-feira, 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição
- ◆ Sexta-feira, 25 de dezembro, Natal



## Recolha sempre as embalagens dos seus produtos fitofarmacêuticos



**Entregue-as nos Pontos de Retoma Valorfito  
(Pontos de Venda dos respetivos produtos)**



## PROVÉRBIOS

“Quem semeia, recolhe”

“Não há boa terra sem bom lavrador”

“Terra branca não dá bom pão”

“A campo fraco, lavrador forte”

“Colheitas de ano bissexto cabem todas num cesto”

Fonte: <http://www.citador.pt>

# ALMANAQUE AGRÍCOLA - O PICAROTO

## INFORMAÇÕES PARA TODOS OS MESES DO ANO



**O que semear e plantar**



**Feriados**



**Outros trabalhos a realizar...**



**O que colher**



**Nascer e pôr do sol**



**Fruta da época**



**Embalagens Valorfito a recolher**



**Fases da lua**

## FICHA TÉCNICA

**Elaborado pelos alunos:** André Machado, André Mateus, Rui Rosa, Pedro Pereira e Diogo Silva

**Professor responsável:** David Couto

**Agradecimentos:** Agro-Norte de Fátima Goulart, em especial ao senhor Luís Serpa por toda a informação fornecida relativamente aos produtos fitofarmacêuticos.

